




MOBIL HOSPITAL
HOSPITALS HOSPITALARIOS



DOMETIC COOLFREEZE CF 16

BROCHURE DE PRODUCTO

info@mobilhospital.com.ec
www.mobilhospital.com.ec

+593 238 0100 (Gye)
0251 28343 (Quito)

09990852577



FRÍO COMPACTO

DOMETIC COOLFREEZE

CF 16



Centros de Recepción
(distribuidores y farmacias)



Laboratorio
Fabricante



Centros de Aplicación
del Tratamiento

DISEÑO EXTREMADAMENTE COMPACTO


Estos enfriadores de compresores notablemente livianos son tan simples de usar como una unidad termoeléctrica. Equipados con una correa para el hombro, una barra de soporte o asas, se pueden transportar y distribuir productos de primera calidad a todas las áreas del centro hospitalarios garantizando el cuidado del mismo. El almacenamiento tampoco será un problema, ya que el diseño súper delgado significa que llenarán cualquier nicho perfectamente. El rendimiento es otro factor positivo: refrigeración y congelación hasta -18°C con un consumo mínimo de energía, independientemente de la temperatura exterior. Los enfriadores de la serie Dometic CoolFreeze CF se presentan en un diseño, coordinado con el aspecto de sus modelos hermanos CFX, y al igual que ellos, listos para la conexión a 12/24 voltios CC y 100-240 voltios CA. Debido al uso de un compresor nuevo y compacto, ahora es aún más ligero.

- Refrigerador y congelador de compresor portátil, 21,5 L



CARACTERÍSTICAS


La tecnología de compresor ligero y el diseño súper delgado del Dometic CoolFreeze CF 16 facilitan el enfriamiento y la congelación móvil de medicamentos. Con un rendimiento superior, el CoolFreeze se enfría y se congela con un consumo mínimo de energía, independientemente de la temperatura ambiente. Donde quiera que vayas, llévate la calma!



Cadena de frío
Móvil



Refrigeración y congelación



Compacto y delgado

ESPECIFICACIONES

- **Código SKU** 9600005339
 - **Modelo** CF16
 - **Modelo en la etiqueta** CF-16ACDC-W01-D
 - **Descripción del producto** Refrigerador y congelador de compresor portátil, 15 l
 - **Tecnología de refrigeración** Compresor
-

- **Dimensiones profundidad del producto** 260 mm
 - **Dimensiones altura del producto** 366.90 mm
 - **Dimensiones ancho del producto** 549.50 mm
 - **Peso neto** 9.50 kg
 - **Volumen bruto** (EN 62552) 16.00 l
 - **Volumen de almacenamiento – total** (EN 62552) 15.00 l
-

- **Voltaje de entrada (CA)** 100-240 V
- **Voltaje de entrada (CC)** 12/24 V
- **Corriente de entrada nominal (CA)** 0.5-0.2A AC100-240V A
- **Corriente de entrada nominal (CC)** 2.9A DC12V / 1.7A DC24V A
- **Potencia de entrada nominal (DC)** 35 W
- **Frecuencia de entrada** 50/60 Hz

ESPECIFICACIONES

- **Refrigerante, tipo R134a**
 - **Contiene gases fluorados de efecto invernadero**
 - **GWP 1430**
 - **Cantidad de refrigerante 30 g**
 - **CO2 equivalente 0.043 †**
 - **Consumo de energía 12VDC** (Ambiente @ 90F, Interno @ 41F) 0.44 Ah / h
 - **Clase energética UE (1060/2010 / EC) A ++**
 - **Clase climática (EN 62552) N / T**
 - **Tipo de aislamiento PU (poliuretano)**
-

- **EAN-13 4015704266962**
- **Dimensiones profundidad del paquete 285 mm**
- **Dimensiones altura del paquete 403 mm**
- **Dimensiones ancho del paquete 600 mm**



Otras cadenas

DOMETIC CoolFreeze CF 11
DOMETIC CoolFreeze CF 26
DOMETIC CoolFreeze CF 36

Matriz: Urdesa, Calle Guayacanes
606 Y la 5ta - Guayaquil


Sucursal: Av. De los Shyris y Eloy Alfaro
Edif. Parque Central Of. 603 - Quito

info@mobilhospital.com.ec
www.mobilhospital.com.ec

+593 238 0100 (Gye) 📞

025128343 (Quito) 📞

0990852577 📞





MOBIL HOSPITAL
MOBILIARIO E INSUMOS HOSPITALARIOS